

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петропавловск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru

Ветеринарные портативные ультразвуковые аппараты

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ MINDRAY M7 VET



Портативная ультразвуковая система Mindray M7 VET оснащена жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 15 дюймов, специальной батареей Li-ion, которая позволяет аппарату работать автономно до трех часов, а также широким спектром режимов визуализации, помогающих проводить диагностические исследования в области ветеринарии. Все модули и технологии управления адаптированы под клинические потребности ветеринарии.

- УЗИ-сканер класса «премиум»
- Монитор жидкокристаллический (диагональ 15 дюймов)
- Тканевая гармоника
- Технология визуализации с частичным компаундингом
- Возможность мгновенного переключения в полноэкранный режим нажатием одной клавиши
- Технология визуализации с подавлением зернистости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINDRAY M7 VET

Монитор Mindray M7 VET	жидкокристаллический (диагональ 15 дюймов)
Одновременно ч/б и цветной режимы	-

отображения на дисплее	
Технология iClear™	визуализация с подавлением зернистости, автоматическое распознавание структур: четкие края и контуры, однородное отображение тканей.
iTouch™	мгновенная автоматическая оптимизация изображения в режимах В, при цветном и импульсно-волновом доплере (PW) нажатием одной клавиши.
Фазово-инверсная тканевая гармоника	есть
iBeam™	визуализация с частичным компаундингом, помогает использовать несколько углов сканирования для формирования единого изображения.
Трехмерная реконструкция в режиме реального времени 4D	опция
Free Xros M™	Позволяет получить точные анатомические измерения посредством свободного размещения линий М-режима под любым углом. Оптимальное качество изображения достигается с помощью одновременного использования до 3 линий М-режима.
iZoom™	Обеспечивает мгновенное переключение в полноэкранный режим нажатием одной клавиши.
Технология PSPI™	гармоническая визуализация с фазовым сдвигом, которая улучшает контрастное разрешение.
Формирование мульти-луча	Увеличение скорости обработки сигнала от одного луча до 8 раз, что позволяет достигать превосходного разрешения по времени и более высокой частоты кадров.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ MINDRAY M5 VET



Mindray M-5 VET – портативная ультразвуковая система, внешний корпус которой напоминает классический ноутбук. Данный аппарат оснащен системой цветной доплерографии, технологией гармонической визуализации с фазовым сдвигом. Mindray M-5 VET дает возможность выполнять быструю автоматическую оптимизацию изображения в режимах В, при цветовом и импульсно-волновом доплере (PW) с помощью нажатия одной клавиши.

- УЗИ-сканер портативного типа для ветеринарии
- Монитор жидкокристаллический
- Гармоническая визуализация с фазовым сдвигом
- Панорамная визуализация в реальном времени
- Автоматическая оптимизация изображений
- Возможность передачи необходимых данных на персональный компьютер по сетевому кабелю
- Возможность снижения зернистости в «областях без эхосигнала»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINDRAY M-5 VET

Монитор	жидкокристаллический
iStorage™	возможность переносить изображения и другие данные на ПК за счет сетевого кабеля.
Технология PSPI™	гармоническая визуализация с фазовым сдвигом улучшает контрастное разрешение, обеспечивает четкость изображения с превосходным пространственным разрешением и меньшим уровнем шума.
DICOM	есть
Визуализация с частичным компаундингом	Дает возможность применять несколько углов сканирования для формирования единого изображения, что приводит к увеличению контрастного разрешения и улучшению визуализации.
Технология iScape™	панорамная визуализация в реальном времени для расширения обзора анатомических структур посредством панорамной визуализации, в сочетании с индикатором скорости и функцией прямого и обратного сканирования.
Технология Ex FOV	В Вашем распоряжении окажется самая полная диагностическая информация благодаря детализированной визуализации анатомических структур на всех конвексных и линейных датчиках.
iRoam™	Решение для беспроводной передачи данных.
Технология iClear™	подавляет зернистость изображения за счет автоматического распознавания структур: четкие края и контуры однородное отображение тканей снижение зернистости в «областях без эхосигнала»
iTouch™	автоматическая оптимизация изображений в режимах В, при цветовом и импульсно-волновом доплере (PW) нажатием одной клавиши.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ MINDRAY Z5 VET



Mindray Z5 Vet – цветная портативная ультразвуковая система с эргономичным корпусом, изготовленным из высокотехнологичных материалов. УЗИ-сканер оснащен удобным современным ЖК-монитором с диагональю 15 дюймов и возможностью наклона на 30 градусов. Также аппарат Mindray Z5 Vet имеет специальную двухуровневую клавиатуру с подсветкой и предполагает возможность автономной работы от перезаряжаемого аккумуляторного устройства (на 1,5 часа).

- УЗИ-сканер портативного типа
- Монитор жидкокристаллический (диагональ 15 дюймов) с возможностью наклона на 30 градусов
- Гармоническая визуализация с фазовым сдвигом
- Возможность формирования единого изображения для увеличения контрастного разрешения и улучшения визуализации
- Расширенный обзор анатомических структур посредством панорамной визуализации
- Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа
- Детализированная визуализация анатомических структур на всех конвексных и линейных датчиках
- Возможность передачи необходимых данных на ПК через сетевой кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINDRAY Z5 VET

Монитор Mindray Z5 Vet	Монитор жидкокристаллический (диагональ 15 дюймов) с возможностью наклона на 30 градусов
Вес УЗИ-сканера	7,7 кг
Используемая клавиатура	Двухуровневая с подсветкой для различных задач.
Используемые датчики	Датчики с защитным покрытием и длинным кабелем, предназначенные специально для использования в ветеринарии
Формирование мульти-луча	Увеличение скорости обработки сигнала от одного луча до 4 раз, что позволяет достигать превосходного разрешения по времени и более высокой частоты кадров.
iBeam™	Позволяет использовать несколько углов сканирования для формирования единого изображения.
iTouch™	быстрая автоматическая оптимизация изображений в режимах В, при цветовом и импульсно-волновом доплере (PW) нажатием одной клавиши.
B-Steer™	для глубокой биопсии: обеспечивает маневрирование

	УЗ-луча, чтобы улучшить видимость иглы, нервных волокон и мелких сосудов.
iZoom™	Обеспечивает мгновенное переключение в полноэкранный режим нажатием одной клавиши.
Автономная работы	Благодаря специальному перезаряжаемому аккумулятору
iStorage™	Дает возможность переносить изображения и отчеты на ПК по сетевому кабелю.
Технология PSH™	гармоническая визуализация с фазовым сдвигом для улучшения контрастного разрешения, обеспечения четкого изображения с превосходным пространственным разрешением и меньшим уровнем шума.
iScape™	панорамная визуализация, в сочетании с индикатором скорости и функцией прямого и обратного сканирования, делает процесс более легким.
iStation™	Система управления информацией о пациенте для интегрирования, просмотра, архивирования и извлечения данных о пациенте.
Технология iClear™	автоматическое распознавание структур, которое позволяет добиться: более четких краев и контуров однородности отображения тканей снижения зернистости в «областях без эхосигнала».
Автоматическое определение толщины комплекса интимамедиа Auto IMT	измерение толщины передней и задней стенки.
Разъемы для датчиков	двойные универсальные
Ex FOV	возможность получения полной диагностической информации благодаря детализированной визуализации анатомических структур на всех конвексных и линейных датчиках.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ MINDRAY DP-50 VET



Mindray DP-50 VET – портативная черно-белая ультразвуковая система с жидкокристаллическим монитором высокого разрешения с возможностью наклонов и широким углом обзора для эргономики, его диагональ составляет 15 дюймов. Аппарат обладает обтекаемой формой, эргономичной клавиатурой и панелью управления. Высокотехнологичная конструкция Mindray DP-50 VET раскрывает перед пользователем широкий спектр эксплуатационных возможностей.

- УЗИ-сканер портативного типа
- Монитор черно-белый, жидкокристаллический (диагональ 15 дюймов) с возможностью изменения наклона с широким углом обзора
- Гармоническая визуализация с фазовым сдвигом
- Трапециевидная визуализация
- Уникальная система управления информацией о пациенте
- Возможность формирования единого изображения для повышения контрастного разрешения
- Снижение зернистости в «областях без эхосигнала»
- Возможность маневрирования УЗ-луча для улучшения видимости иглы, нервных волокон и мелких сосудов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINDRAY DP-50 VET

Монитор	черно-белый, жидкокристаллический (диагональ 15 дюймов) с возможностью изменения наклона с широким углом обзора
Технология iBeam™	Позволяет использовать несколько углов сканирования для формирования единого изображения.
iStorage™	Передача изображений и отчетов на ПК по сетевому кабелю.
Ex FOV	В Вашем распоряжении окажется самая полная диагностическая информация благодаря детализированной визуализации анатомических структур на всех конвексных и линейных датчиках.
Трапециевидная визуализация	Дает возможность получения расширенного обзора анатомического строения на всех линейных датчиках.
Технология PSHI™	гармоническая визуализация с фазовым сдвигом для улучшения контрастного разрешения, обеспечения четкого изображения с превосходным пространственным разрешением и меньшим уровнем шума.
iStation™	Уникальная система управления информацией о пациенте для интеграции, просмотра, архивирования и извлечения данных о пациенте.
iTouch™	мгновенная автоматическая оптимизация изображения в режиме В нажатием одной клавиши.
Технология iClear™	автоматическое распознавание структур, которое позволяет добиться: более четких краев и контуров однородности отображения тканей снижения зернистости в «областях без эхосигнала»
B-Steer™	для глубокой биопсии: обеспечивает маневрирование УЗ-луча, улучшает видимость иглы, нервных волокон и мелких сосудов.
iZoom™	Обеспечивает мгновенное переключение в полноэкранный режим нажатием одной клавиши.
Формирование мульти-луча	Увеличение скорости обработки сигнала от одного луча до 4 раз, что позволяет достигать превосходного разрешения по времени и более высокой частоты кадров.

Ветеринарный ультразвуковой аппарат Mindray M9 Vet



M9Vet от Mindray — это портативный ультразвуковой сканер премиум-класса, способный выполнять высококачественные абдоминальные, скелетно-мышечные и эхокардиографические исследования.

Технические характеристики

Командный дисплей, диагональ

Нет

Командный сенсорный дисплей

Нет

Подогреватель геля

- Нет

Экран, "

- ☐ 15.6

Вес, кг

5,8 кг с батареей

Жесткий диск, Гб

240

Размеры (ШхВхГ), мм

390x362x59

Ветеринарный УЗИ аппарат Mindray DP-10 Vet Color



Общее описание

Mindray DP-10 — портативная черно-белая ультразвуковая система со светодиодным монитором (диагональ 12,1") и функцией наклона (30°), а также удобной системой управления, предполагающей использование специального пульта и силиконовой клавиатуры с подсветкой. УЗИ-сканер Mindray DP-10 легко транспортируется и переносится с места на место. Работает на базе процессора Intel.

Технические характеристики

Основной блок:

- Базовый блок
- Монитор LCD 12.1"
- Один разъем для датчиков
- Объем памяти 4 ГБ; база данных пациентов iStation
- Режимы изображения: B/2B/4B/M/B+M
- TGC - 8 сегментов
- Пакеты расчетов и измерений
- Кабель питания - EU

Модули (поставляются только с новым сканером):

- Второй разъем для датчиков
- Встроенный жесткий диск 320 ГБ
- iPower (батарея, время автономной работы до 2 часов)
- Шарнирное крепление дисплея, анти-бликовое покрытие

Программные опции:

- Базовый набор опций DICOM (сохранение на медиа-носители, печать, передача данных)
- DICOM Worklist (опция загрузки списка задач с DICOM-сервера)

Ветеринарный УЗИ-сканер Mindray Vetus E7



Mindray Vetus E7 – первый портативный ультразвуковой сканер, работающий на новейшей платформе Zone Sonography® Technology (ZST+). Имеет инновационный дизайн: панель управления, сенсорный интерфейс, герметичный тачпад.

Технические характеристики

Командный сенсорный дисплей

Да

Подогреватель геля

- Нет

Экран, "

- ☐ 15.6

Вес, кг

3 (без батареи)

Время автономной работы портативных сканеров (час)

8

Встроенная аккумуляторная батарея

Опционально

Жесткий диск, Гб

128

Регулировка панели управления по высоте

Да

Ветеринарный УЗИ-сканер Mindray Z60 Vet



Описание Mindray Z60 Vet

Точная ультразвуковая визуализация как крупных, так и мелких животных. Система цветного доплера даёт возможность использовать УЗИ аппарат Mindray Z60 Vet при исследовании работы сердечно-сосудистой системы и при дифференциации кист и опухолей.

Доступен ректальный линейный датчик, что позволяет проводить исследования лошадей и КРС.

Технические характеристики Mindray Z60 Vet

Вес (без батареи):	8,2 ± 0,5 кг
--------------------	--------------

Габариты (Д*Ш*В):	147*361*368 см
-------------------	----------------

Количество портов для одновременного подключения датчиков без использования дополнительных коннекторов:	2
---	---

Ручка для транспортировки

Жидкокристаллический цветной монитор

Диагональ монитора:	15 дюймов
---------------------	-----------

Угол наклона монитора:	60 градусов
------------------------	-------------

Английский и русский пользовательский интерфейс

Алфавитно-цифровая QWERTY-клавиатура с подсветкой

Мультифункциональные регуляторы

Трекбол, позволяющий легко и быстро настраивать прибор и переключаться между пунктами меню

Эргономичные клавиши для пользовательского программирования

Клавиши для быстрого доступа к меню и настройки параметров, программируемые пользователем

База данных пациентов с интеллектуальным поиском по параметрам пациента

Интеллектуальная система хранения данных и резервного копирования

Встроенный жесткий диск объем:	500 Гб
--------------------------------	--------

Режимы просмотра кинопетли:	автоматический и ручной с выбором момента просмотра
-----------------------------	---

Режимы работы:

широкополосная технология, мультимастотная технология, триплексный режим В/С/D, двойной дисплей в реальном режиме времени В/С, двойной дисплей в реальном режиме времени В/TDI

Настраиваемый формат отображения изображения 1:

1, 1:2, полностью

Двойной дисплей В/С, В/TDI, В/М, В/PW

Квадратичный дисплей

Технология формирования фазово-инверсной гармоники

Технология формирования тканевой гармоники

Технология увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров

Технология, которая обеспечивает значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения

Технология интеллектуальной оптимизации изображения одним нажатием

Технология автоматического увеличения изображения на размер экрана одной кнопкой без потери качества и детализации (любая диагональ изображения не менее 15 дюймов)

Трапецеидальный режим

Наклонное сканирование для линейных датчиков

Функция высокой частоты повторения кадров

Ультразвуковая диагностическая система Mindray DP-30 Vet



Описание

Общее описание оборудования

Mindray DP-30 — портативная черно-белая ультразвуковая система с высоким уровнем мощности, оснащенная эргономичным жидкокристаллическим монитором с диагональю 12,1", который также может наклоняться до 30 градусов. Небольшой вес аппарата, который составляет всего 5,3 кг, а также продуманная малогабаритная конструкция Mindray DP-30 позволяют ему быть мобильным устройством, которое легко переносится с места на место.

Технические характеристики

- 12,1" светодиодный монитор с функцией наклона 30 градусов;
- Удобный пульт управления с подсвечивающийся силиконовой клавиатурой;
- Легкая и компактная конструкция для удобства переноски с двумя стандартными разъемами для датчиков.
- Два активных разъема для датчиков;
- THI (Режим тканевой гармонии);
- Режимы изображения: В/2В/4В/М/В+М;
- Объем памяти 4 ГБ;база данных пациентов iStation;
- TGC - 8 сегментов;
- iClear™ (Тканеспецифичное подавление зернистости);
- iTouch™ (Авто-оптимизация изображения нажатием специальной кнопки);
- Трапецевидное изображение;расширение зоны визуализации на конвексных датчиках;
- Пакеты расчетов и измерений;
- Кабель питания - EU.
- Встроенный жесткий диск 320 ГБ;
- Шарнирное крепление дисплея, анти-бликовое покрытие.
- Базовый набор опций DICOM (сохранение на медиа-носители, печать, передача данных);
- DICOM Worklist (опция загрузки списка задач с DICOM-сервера).

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru