

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru

Консоли хирургические

ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ HYPORT 3000



Отличительная особенность потолочных консолей серии HyPort – эргономичная модульная конструкция, которая позволяет расширить возможности и варианты размещения оборудования в пространстве. Потолочные конструкции одинаково востребованы в операционных, в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Для конечных пользователей может быть подобрана нужная конфигурация (программы 3D и AUTOCAD).

Другие преимущества потолочных консолей серии HyPort:

- потолочные консоли позволяют значительно упростить процесс организации рабочего пространства и саму работу специалистов;
- позволяют обеспечить радиус перемещения от 500 до 2500 мм за счет возможности использования подвесных плеч разной длины;
- благодаря большому набору специализированных принадлежностей удастся достичь удобного размещения оборудования в любом помещении;
- медицинский персонал может работать с короткими кабелями и трубками за счет электрических розеток и газовых клапанов;
- подвесные плечи, созданные на основе алюминиевого сплава высокого качества, предполагают возможность поворота на угол 340 градусов вокруг собственной оси;
- все плечи имеют механические фрикционные стопоры для удобства эксплуатации.

Хирургический подвес HyPort 3000 представляет собой одну из лучших потолочных конструкций данной серии, благодаря которой медицинские работники могут легко оптимизировать процесс работы, сделать ее более эффективной и максимально комфортной.

С помощью хирургического подвеса HyPort 3000 пользователи могут поднять оборудование над полом и разместить его части в наиболее удобном положении для открытия доступа к пациенту.

- Потолочная консоль механического типа с модульным распределителем, электропневматической системой тормозов и интегрированным блоком управления рукояткой с кнопками
- Механические рычаги, которые могут поворачиваться вручную на 340 градусов по горизонтали
- Возможность регулировки высоты в диапазоне 500-700 мм
- Грузоподъемность (малая, средняя и большая)
- Эргономичная форма распределителя устройства в виде головки или в виде колонны
- Защитная система от риска столкновений (достигается за счет конструкции углов полки)
- Возможность регулировки уровня высоты полок и ящиков в зависимости от хирургического оборудования
- Кабельный органайзер, куда могут укладываться кабели для экономии пространства
- Газовые патрубки и электрические розетки с отсеками для обеспечения безопасности
- Использование модульного распределителя для организации газовых выходов
- Возможность использования маркировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYPORT 3000

Максимальная нагрузка	Плечо малой грузоподъемности				Плечо высокой грузоподъемности	
Длина плеча	Модуль типа «колонна» α и β	Модуль типа «колонна» γ	Горизонтальный модуль	Модуль типа «колонна» α и β	Модуль типа «колонна» γ	Горизонтальный модуль
0	300 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
500 мм	300 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
750 мм	300 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
1,000 мм	240 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
1,250 мм	220 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
500 мм + 500 мм	240 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
750 мм + 500 мм	220 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
750 мм + 750 мм	200 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
1,000 мм + 750 мм	180 кг	180 кг	120 кг	300 кг	180 кг	120 кг
1,000 мм + 1,000 мм	160 кг	160 кг	120 кг	270 кг	180 кг	120 кг
1,250 мм + 1,000 мм	140 кг	140 кг	120 кг	240 кг	180 кг	120 кг

1, 250 мм + 1,250 мм	120 кг	120 кг	120 кг	210 кг	180 кг	120 кг
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ HYPORT 6000



Отличительная особенность потолочных консолей серии HyPort – эргономичная модульная конструкция, которая позволяет расширить возможности и варианты размещения оборудования в пространстве. Потолочные конструкции одинаково востребованы в операционных, в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Для конечных пользователей может быть подобрана нужная конфигурация (программы 3D и AUTOCAD).

Другие преимущества потолочных консолей серии HyPort:

- потолочные консоли позволяют значительно упростить процесс организации рабочего пространства и саму работу специалистов;
- позволяют обеспечить радиус перемещения от 500 до 2500 мм за счет возможности использования подвесных плеч разной длины;
- благодаря большому набору специализированных принадлежностей удастся достичь удобного размещения оборудования в любом помещении;
- медицинский персонал может работать с короткими кабелями и трубками за счет электрических розеток и газовых клапанов;
- подвесные плечи, созданные на основе алюминиевого сплава высокого качества, предполагают возможность поворота на угол 340 градусов вокруг собственной оси;
- все плечи имеют механические фрикционные стопоры для удобства эксплуатации.

Хирургический подвес (модульная конструкция) HyPort 6000 относится к конструкциям моторизованного типа с грузоподъемностью 220 кг. Создан специально для оптимизации рабочего процесса и может быть использован как в отделениях интенсивной терапии или реанимации, так и в операционных залах.

Конструкция подвеса позволяет поднимать необходимое оборудование над полом, открывая, таким образом, максимальный доступ к пациенту, экономя пространство, значительно улучшая качество работы и создавая комфортные условия.

Она оснащена специальными моторизованными рычагами. При этом моторизованная рука способна выполнять поворот, чтобы изменить уровень высоты распределителя, что становится возможным благодаря электродвигателю (автоматический поворот). Также имеется возможность ее поворота по горизонтали на 340 градусов (вручную).

- Хирургический подвес моторизованного типа
- Поворот колонны на 340 градусов
- Возможность исключения смещений за счет электропневматической тормозной системы

- Интегрированный блок управления рукояткой с кнопками позволяет управлять консолью
- Возможность регулировки уровня высоты с помощью системы электропривода (диапазон составляет 500-700 мм)
- Защита от столкновений за счет особой конструкции углов полки
- Возможность изменения уровня высоты полок и ящиков в соответствии с уровнем высоты хирургического оборудования
- Для удобства может быть использован кабельный органайзер для хранения длинных кабелей
- Газовые патрубки и электрические розетки предполагают отсеки для обеспечения безопасности
- Для целесообразного размещения газовых и электрических выходов используются возможности модульного распределителя
- Возможность использования маркировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HUPORT 6000

Максимальная нагрузка	Плечо малой грузоподъемности			Плечо высокой грузоподъемности		
Длина плеча	Модуль типа «колонна» α и β	Модуль типа «колонна» γ	Горизонтальный модуль	Модуль типа «колонна» α и β	Модуль типа «колонна» γ	Горизонтальный модуль
750 мм	120 кг	120 кг	120 кг	220 кг	180 кг	120 кг
1,000 мм	90 кг	90 кг	90 кг	180 кг	180 кг	120 кг
500 мм + 750 мм	120 кг	120 кг	120 кг	220 кг	180 кг	120 кг
750 мм + 750 мм	120 кг	120 кг	120 кг	220 кг	180 кг	120 кг
1,000 мм + 750 мм	120 кг	120 кг	120 кг	220 кг	180 кг	120 кг
1,000 мм + 1,000 мм	90 кг	90 кг	90 кг	180 кг	180 кг	120 кг
1,250 мм + 750 мм	120 кг	120 кг	120 кг	220 кг	180 кг	120 кг
1,250 мм + 1,000 мм	90 кг	90 кг	90 кг	180 кг	180 кг	120 кг

ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ ВЫСОКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ HYPORT 9000



Отличительная особенность потолочных консолей серии HyPort – эргономичная модульная конструкция, которая позволяет расширить возможности и варианты размещения оборудования в пространстве. Потолочные конструкции одинаково востребованы в операционных, в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Для конечных пользователей может быть подобрана нужная конфигурация (программы 3D и AUTOCAD).

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОТОЛОЧНЫХ КОНСОЛЕЙ СЕРИИ HYPORT:

- потолочные консоли позволяют значительно упростить процесс организации рабочего пространства и саму работу специалистов;
- позволяют обеспечить радиус перемещения от 500 до 2500 мм за счет возможности использования подвесных плеч разной длины;
- благодаря большому набору специализированных принадлежностей удастся достичь удобного размещения оборудования в любом помещении;
- медицинский персонал может работать с короткими кабелями и трубками за счет электрических розеток и газовых клапанов;
- подвесные плечи, созданные на основе алюминиевого сплава высокого качества, предполагают возможность поворота на угол 340 градусов вокруг собственной оси;
- все плечи имеют механические фрикционные стопоры для удобства эксплуатации.

Потолочная консоль HyPort 9000 – это эргономичная универсальная конструкция, которая отличается от многих других моделей данной серии высоким уровнем грузоподъемности (до 300 кг). Консоль оснащена механизмом вертикального подъема и механическими руками.

HyPort 9000 относится к моторизованному типу тяжелых подвесов, имеет электродвигатель, с помощью которого специалисты получают возможность изменять уровень высоты блока (например, для подъема тележки или наркозного аппарата). Чаще всего применяется в инвазивной хирургии.

- Потолочная консоль моторизованного типа с распределительным модулем в виде горизонтальной колонны
- Допускает возможность изменения уровня высоты в диапазоне 400 мм (это возможно за счет специального моторизованного привода)
- Допустимая нагрузка: до 300 кг
- Возможность использования до 8 полок, 12 электрических розеток, 14 газовых клапанов
- Подъемник наркозного типа

- Предполагает широкий спектр различных аксессуаров и принадлежностей
- Диапазон поворота: 340 градусов
- Радиус действия (максимум): 2,500 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYPORT 9000

Максимальная нагрузка	Плечо малой грузоподъемности	Плечо высокой грузоподъемности	Максимальная нагрузка	Плечо малой грузоподъемности	Плечо высокой грузоподъемности
0	300 кг	300 кг	500 мм + 500 мм	-	300 кг
500 мм	300 кг	300 кг	750 мм + 500 мм	-	300 кг
750 мм	300 кг	300 кг	750 мм + 750 мм	-	300 кг
1,000 мм	-	300 кг	1,000 мм + 750 мм	-	300 кг
1,250 мм	-	300 кг	1,000 мм + 1,000 мм	-	270 кг

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ КОНСОЛИ HYPORT 8000-I/II



Отличительная особенность потолочных консолей серии HyPort – эргономичная модульная конструкция, которая позволяет расширить возможности и варианты размещения оборудования в пространстве. Потолочные конструкции одинаково востребованы в операционных, в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Для конечных пользователей может быть подобрана нужная конфигурация (программы 3D и AUTOCAD).

Другие преимущества потолочных консолей серии HyPort:

- потолочные консоли позволяют значительно упростить процесс организации рабочего пространства и саму работу специалистов;
- позволяют обеспечить радиус перемещения от 500 до 2500 мм за счет возможности использования подвесных плеч разной длины;
- благодаря большому набору специализированных принадлежностей удастся достичь удобного размещения оборудования в любом помещении;
- медицинский персонал может работать с короткими кабелями и трубками за счет электрических розеток и газовых клапанов;

- подвесные плечи, созданные на основе алюминиевого сплава высокого качества, предполагают возможность поворота на угол 340 градусов вокруг собственной оси;
- все плечи имеют механические фрикционные стопоры для удобства эксплуатации.

Специализированные потолочные реанимационные консоли HyPort 8000-I и HyPort 8000-II – уникальные современные модели балок, предназначенные для медицинского оборудования в отделениях интенсивной терапии. Они позволяют создавать оптимальные условия для комфортной и плодотворной работы.

Здесь будут по отдельности рассмотрены обе модели.

HYPORT 8000-I

HyPort 8000-I представляет собой простую конструкцию с 2 челночными тележками для сухой и влажной стороны, которые могут быть использованы для установки стойки для оборудования. К данной стойке фиксируется стойка для вливания, ящик выдвижного типа, а также эргономичная полка. Эта эргономичная модель предполагает доступ к электрическим и газовым выходам в балке.

- Потолочная реанимационная консоль с максимальной длиной 3500 мм
- Широкий спектр газовых и электрических выходов
- Возможность использования магистралей и кабелей для повышения эргономики рабочего процесса
- Возможность изготовления консоли в соответствии с любыми клиническими потребностями специалистов
- Возможность использования поворотной рамы, которая оснащена крепким фиксатором
- Для того, чтобы охватить нужную область пространства в помещении, можно использовать комбинацию нескольких секций
- Грузоподъемность полки консоли: 80 кг
- Возможность регулировки уровня высоты полки консоли

HYPORT 8000-II

Другая модель данной серии HyPort 8000-II с удобным дизайном и продуманной конструкцией является вариантом консоли высокого класса. Модель имеет 2 челночные тележки для сухой и влажной стороны, которые могут быть использованы для установки распределительной колонны, а также распределительной головки. К колонне может быть прикреплена специальная стойка для вливания, ящик выдвижного типа, полка.

Потолочная реанимационная консоль HyPort 8000-II предполагает доступ к электрическим и газовым выходам в распределителе. Распределитель находится ближе к оборудованию, чем сама консоль. Балка может быть дополнительно использована для расположения выходов.

- Потолочная реанимационная консоль высокого класса
- Для повышения качества сна и чтения можно применить отраженное или прямое освещение
- Возможность разностороннего доступа к пациенту для повышения эргономики рабочего процесса в отделении интенсивной терапии
- Возможность маневренного перемещения распределителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYPORT 8000-I И 8000-II

	HyPort 8000 I	HyPort 8000 II
Максимальная нагрузка	250 кг	250 кг
Максимальное количество полок	6 шт.	12 шт.
Длина горизонтальной распределительной балки	2200-3500 мм	2200-3500 мм
Большое количество аксессуаров.	есть	есть
Угол вращения шаттла консоли	340°	340°.
Максимальное количество розеток и газовых клапанов	38 шт.	38 шт.

HyPort R80



Потолочные консоли для медицинского оборудования **HyPort R80** - Новинка от производителя Mindray. Это новейшее поколение консолей с инновационным дизайном! HyPort R80 дает возможность лицам, осуществляющим уход за пациентом, обеспечить более безопасную и качественную медицинскую помощь. Потолочные консоли упрощают доступ к пациенту и повышают эффективность организации пространства.

Основные особенности HyPort R80

- **Безопасность**

Благодаря встроенной системе 24-часового непрерывного мониторинга концентрации кислорода со встроенной системой оповещения **HyPort R80** способен создать надежные и безопасные условия для проведения интенсивной терапии.

- **Эффективность**

HyPort R80 - это высокоинтегрированная система управления прикроватными устройствами, **HyPort R80** эффективно использует дополнительное пространство благодаря ряду простых в использовании конструкций, что обеспечивает более эффективный рабочий процесс для медицинского персонала.

- **Разнообразие**

HyPort R80 был разработан с учетом требований различных отделений интенсивной терапии для создания более безопасных и комфортных условий для пациента.

HyPort B30



Высокие ожидания к качеству медицинского обслуживания со стороны пациентов и постоянная необходимость повышения эффективности клинического процесса со стороны медицинских учреждений требуют появления все более сложных медицинских технологий. Поскольку некоторые медицинские учреждения ограничены в пространстве и бюджете, они испытывают потребность в простых подвесных решениях, которые позволили бы повысить эффективность работы и качество обслуживания пациентов. Mindray HyPort B30 — это простая, компактная и экономичная консоль для размещения анестезиологического и хирургического оборудования, предназначенная для использования в операционных и отделениях интенсивной терапии.

Основные особенности Mindray HyPort

- Занимает мало места благодаря компактному дизайну колонны.
- Обеспечивает большой радиус действия и удобное позиционирование.
- Легко использовать для ухода благодаря небольшому весу.
- Встроенные направляющие для принадлежностей.
- Гигиеничная поверхность с антибактериальным покрытием.
- Отсутствие выступающих винтов для легкого ухода.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (3512)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mindray.nt-rt.ru/> || myn@nt-rt.ru